

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

## **POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE**

### ***I Opšti podaci***

**Naručilac:** Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja  
**Adresa:** Kralja Petra I 22, Kragujevac  
**Internet stranica:** [www.redasp.rs](http://www.redasp.rs)  
**PIB:** 100559100  
**MB:** 17385828

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kao vodeći partner sa partnerima Udruženjem «MOBA» i Udruženjem Seoski turizam Srbije – Ljig implementira projekat „**Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga**” (u daljem tekstu: Projekat). Projekat finasira Švajcarska Vlada kroz RRDS program, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions.

Jedna od projektnih aktivnosti je nabavka opreme u okviru «Javnog poziva za dodelu finansijskih sredstava za unapređenje tehničkih kapaciteta domaćinstava u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koja se bave proizvodnjom domaće hrane i starim zanatima».

Cilj ovog postupka je da se ostvari kontakt sa potencijalnim ponuđačima i zaključi ugovor. Sva dokumenta koja su potrebna za apliciranje nalaze se u prilogu ovog Poziva.

**Način i rok za podnošenje ponuda:** Sve ponude koje stignu na adresu naručioca (Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, ul. Kralja Petra I 22, Kragujevac ili na e-mail: [officekg@redasp.rs](mailto:officekg@redasp.rs) do 28.09.2018. godine u 12:00 sati će se smatrati blagovremenim.

**Kontakt:**  
Kontakt osobe: Marijana Božić  
E-mail adresa: [officekg@redasp.rs](mailto:officekg@redasp.rs)  
Telefon broj: 034/302-701

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju.  
Radno vreme naručioca je ponedjeljak – petak, od 8 do 16 časova. Zahtevi upućeni faksom ili elektronskom poštom van radnog vremena biće primljeni prvog narednog radnog dana.

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

## ***II Tehničke karakteristike***

Cilj "Poziva za dostavljanje ponude" je izbor najpovoljnijeg Isporučioca opreme na bazi definisane tehničke specifikacije, u procesu implementacije projekta „**Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga**”.

### **Opšti cilj projekta**

Doprinos poboljšanju ekonomskog i socijalnog položaj žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

### **Specifični ciljevi projekta**

Razvoj modela za pružanje podrške za ekonomsko i društveno osnaživanje žena koje su već angažovane u pružanju turističkih usluga, proizvodnji kućnih prehrambenih proizvoda ili zanatskih proizvoda.

Ovi ciljevi će se realizovati kroz:

Povećanje tehničkih kapaciteta tržišno već potvrđenog ekonomskog delovanja žena u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koje se bave proizvodnjom domaće hrane i starim zanatima kroz pružanje finansijske podrške svakom odabranom pojedinačnom domaćinstvu.

Za realizaciju Projekta predviđena je nabavka opreme na bazi finansijske podrške (Pozicija 3.1 u Budžetu projekta). Bliži opisi neophodne opreme dati su u nastavku.

## ***Projektni zadatak***

**Ovaj Poziv za dostavljanje ponude biće podeljen u 5 partija**

### ***PARTIJA 1 – Isporučka šporeta na čvrsto gorivo***

#### **Zahtevi**

Opšti cilj ovog zadatka je nabavka **šporeta na čvrsto gorivo**.

#### **Specifikacija opreme:**

##### **1) Šporet za etažno grejanje (1 komad)**

Dimenzije proizvoda (V) 850 mm

Dimenzije proizvoda (Š) 900 mm

Dimenzije proizvoda (D) 600 mm

Dimenzije rerne H 260 mm

Dimenzije rerne B 460 mm

Dimenzije rerne T 440 mm

Dimenz.za instaliranje-precnik dimovodnog nastavka 150 mm

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Snaga 23 kW

Zapremina zagrevanja 230-383 m<sup>3</sup>

Masa proizvoda 155/175 kg

Površina zagrevanja 88-174 m<sup>2</sup>

Čelična ploča za kuvanje, sa mogućnošću skidanja ploče i temeljnog čišćenja

specijalan ključ za otvaranje vrata ložišta

ugrađen termometar za merenje temperature vode u kotlu i manometar za pokazivanje

pritiska u kotlu

regulator snage štednjaka

regulator za dovod sekundarnog vazduhana unutrašnjoj strani vrata ložišta

duplo staklo na vratima rerne sa ugrađenim termostatom

dva položaja rešetke u ložištu za rad štednjaka leti i zimi

mogućnost loženja odozgo, podizanjem poklopca plotne

otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka

fioka za gorivo u donjem delu štednjaka

višestruko priključenje na dimnjak, bočno i odozgo

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja

**Mesto isporuke:** selo Lipovac – opština Topola

## ***PARTIJA 2 – Isporuka električnih šporeta***

### **Zahtevi**

Opšti cilj ovog zadatka je nabavka električnog šporeta.

### **Specifikacija opreme:**

1) **Šporet ravna ploča** (1 komad):

Model: FCCW54009

Tip: Ravna ploča

Ringle: 4

Nema turbo rernu

Širina: 50 cm

Energetski razred: A

Boja: Bela, sa crnim vratima

Ostalo: Eco Clean emajl, dvostruko zastakljena vrata, 2 emajlirana pleha, rešetka

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Žunje – opština Knić

2) **Šporet (1 komad)**

Boja: bela

Energetski razred: A

Vrsta ploče za kuvanje: staklokeramika

Zapremina rerne: 56l

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Turbo rerna

3 funkcije rerne, sa dvostruko zastakljenim vratima

Oprema: poklopac, profilisane vođice, 1 duboki pleh, 1 plitki pleh

Dimenzije: 60x85x60

### **3) Električni štednjak (1 komad)**

Ukupna snaga električnog dela : 8025 W

Dimenzije uređaja (ŠxDxV): 550 x 600 x 850 mm

Dimenzije rerne (ŠxDxV): 460 x 475 x 320 mm

Zapremina rerne: 70 l

Težina uređaja (Neto / Bruta) 50/62 kg

Duplo staklo na rerni

Gril grejač

Četiri grejne ploče različitih dimenzija

Jedna ekspres grejna ploča

Velika zapremina rerne

Konvencionalna rerna

Vertikalna i horizontalna rešetka u rerni

Duplo staklo vratima rerne

Mogućnost samočišćenja rerne

Duboka tepsija – pogodna za pečenje hleba i većih komada mesa

Mogućnost postavljanja tepsije na tri nivoa u rerni

Fioka za tepsije

Poklopac štednjaka

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Lipovac – opština Topola (2 komada)

## ***PARTIJA 3 – Isporučka bojlera***

### **Zahtevi**

Opšti cilj ovog zadatka je nabavka **bojlera**.

### **Specifikacija opreme:**

#### **Bojler MB P80 RFI (1 komad):**

MB INOX linija akumulacionih bojlera sa kazanom od nerđajućeg čeličnog lima

Savremeno dizajniran i urađen po svim važećim tehničko-tehnološkim standardima,

Obezbeđuje maksimalni stepen sigurnosti i pouzdanosti u radu.

Pogodan za ugradnju u visokim i niskim prostorijama.

Spoljašni regulator temperature vode: Omogućava regulisanje temperature zagrevanja vode u 3 stupnja.

Radna zapremina: 80 l

Snaga: 2 kW

Napon: 230 V

Radni pritisak: 0.6 MPa

Instalacija: vertikalna

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Vreme zagrevanja vode na 75°C: 175 min

Količina mešane vode na 40°C: oko 145 l

Dimenzije AxBxC: 45,4 x 81,1 x 46,1 cm

Bojler od 80 l zatvoren akumulacioni grejač vode, predviđen da radi pod pritiskom iz vodovodne mreže do 0,6 MPa (6 bara).

Postojeći sigurnosni uređaj (ventil) obezbeđuje da pritisak ne bude veći od 0,7 MPa (7 bara).

Materijal za izradu kazana je prohrumski čelični lim koji ima odlična antikorozivna svojstva.

Toplotna izolacija od poliuretana obezbeđuje da toplotni gubici budu minimalni.

Bojler u svom pakovanju sadrži ventil sigurnosti, baždaren na 9 bara.

Garancija na kazan

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Žunje – opština Knić

#### ***PARTIJA 4 – Isporuka rashladnih uređaja***

##### **Zahtevi**

Opšti cilj ovog zadatka je nabavka **rashladnih uređaja.**

##### **Specifikacija opreme:**

###### **1) Horizontalni zamrzivač (1 komad):**

Model: FH401IW

Tip: Horizontalni

Energetski razred: A+

Kapacitet zamrzivača: 380l

Boja: Bela

Širina: 130cm

Visina: 85cm

Ostalo: Standardno osvetljenje na poklopcu, 2 korpe za brzo zamrzavanje, zvučni signal za previsoku temperaturu u zamrzivaču, svetlosni signal pri previsokoj temperaturi, brzo zamrzavanje sa automatskim isključenjem, 1 kompresor.

Garancija proizvođača

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Žunje – opština Knić

###### **2) Frižider (1 komad):**

Model: L265

Tip: Samootapajući

Kapacitet frižidera: 250 l

Bez komore za zamrzavanje

Energetski razred: A

Širina: 54 cm

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Visina: 144 cm

Dubina: 60 cm

Boja: Bela

Ostalo: 1 kompresor, mogućnost promene smera otvaranja vrata, podesive nogice po visini, posebna fioka za čuvanje voća i povrća, energetska potrošnja: 0,61 kWh/24h, napajanje: 220-240V / 50Hz 125W

Garancija proizvođača

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Žunje – opština Knić

### 3) Klima uređaj (1 komad)

Tip: zidni

Kapacitet hlađenja: 1.43 – 4.47 kW, normalno 12000 BTU

Potrošnja pri hlađenju: 0.91 kW

Energetska klasa: A+, SEE: 6.1

Kapacitet grejanja: 0.99 – 4.88 kW, normalno 13000 BTU

Potrošnja pri grejanju: 0.95 kW

Energetska klasa: A, SCOP:4

Freon: R410A

Protok vazduha: 650/560/450 m<sup>3</sup>/h

Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxDmm): 800x275x188

Težina unutrašnje jedinice: 7.3 kg

Displej za očitavanje temperature

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice – buka: 54 dB

Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxDmm): 780x540x250

Težina spoljašnje jedinice: 27.4 kg

Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice: 60 dB

Spoljašnji temperaturni opseg: - 15°C do +50°C

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Lipovac – opština Topola

## ***PARTIJA 5 – Isporučka malih kućnih aparata***

### **Zahtevi**

Opšti cilj ovog zadatka je nabavka malih kućnih aparata.

### **Specifikacija opreme:**

#### **1) Toster (1 komad)**

Premium toster od bele teksturisane plastike sa hromiranim detaljima i kombinacijom matiranih elemenata i detalja visokog sjaja

Široki otvori - idealni za tostiranje deblijh kriški hleba - za pogače, peciva i dr.

Uključuje hvataljke za tost

Funkcije za tostiranje zamrznutog hleba, prekid rada i podgrevanje sa indikatorskim svetlima

Podloga za mrvicu se može skinuti

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Funkcija podešavanja stepena pečenosti Rešetka za podgrevanje peciva

Boja: Bela

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Žunje – opština Knić

## 2) Usisivač (1 komad)

Snaga motora: 1.800 W

Usisivač sa kesom

Suvo

Broj nastavaka: 1

Univerzalna četka

Protok vazduha: 38 L/s

Zapremina kese: 3 l

Vrsta cevi: Teleskopska

Dužina cevi: 80 cm

Materijal cevi: Metalna cev

HEPA filtracija

Upravljanje lokacija: Na aparatu

Elektronsko regulisanje snage sa kliznim dugmetom

Meko paljenje motora

Indikator pune kese

Papirne: 1

Broj dodatnih nastavaka: 1

Priključni kabl

Doseg (kabl + cev): 14 m

Uspravno + horizontalno

Nastavak za odlaganje cevi

Broj točkova: 3

Gumirani točkovi

Boja: Bela

Dužina priključnog kabla: 5 m

Snaga motora: 1.800 W

Dimenzije aparata (ŠxVxD): 44 x 30,5 x 24,5 cm

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): 50 x 36,5 x 29 cm

Težina aparata: 4,9 kg

Bruto težina aparata: 7,2 kg

Priključna snaga: 1.600 W

**Rok isporuke:** ne duži od 15 dana od dana ugovaranja.

**Mesto isporuke:** selo Lipovac – opština Topola

## Procedura izbora

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti na bazi kriterijuma najniža ponuđena cena.

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Ukoliko više ponuda bude imalo istu vrednost najniže ponuđene cene, biće odabrana ponuda sa kraćim rokom isporuke.

Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 dana, biće potpisan Ugovor sa izabranim ponuđačem.

Dokumentacija neophodna za konkurisanje:

- 1) Opšti podaci o ponuđaču sa priložima
- 2) Finansijska ponuda sa obrascem za strukturu cene za svaku partiju.